

با ضمانت  
متین

کاتالوگ جامع مکدودو

McDodo



[www.matin.co](http://www.matin.co)

SSD CABLE FLASH MOUSE BODY SCALE  
EARBUDS HEADPHONE KEYBOARD SPEAKER  
POWERBANK SMART WATCH EXTERNAL HDD

## برخی از مشتریان ما



## درباره متین

شرکت داده پرداز رایانه متین به همت گروهی از متخصصان تجارت در سطوح بین المللی و با تکیه بر دانش و تجربه و به پشتوانه قوی فنی و تخصصی در صنعت انفورماتیک، سخت افزار و لوازم خانگی، در سال ۱۳۸۱ تاسیس گردید.

طی سالیان گذشته نیز همواره به عنوان بزرگترین عرضه کننده محصولات مرتبط با حافظه در صنعت و بازار رایانه و موبایل مطرح بوده است و هم اکنون بعنوان یکی از پیشگامان در حوزه تولیدات داخلی، واردات و توزیع گسترده انواع محصولات یاد شده و لوازم جانبی مرتبط در سراسر کشور خود را معرفی کرده است.

انواع هارداکسترنال و حافظه های SSD، انواع کارت حافظه (موبایل، دوربین، صنعتی)، انواع رم کامپیوتر و لپ تاپ، پاوربانک، باتری، انواع فلش مموری، محصولات WiFi (مودم و سوئیچ و...)، انواع اسپیکر (ایستاده و رومیزی)، گجت های هوشمند و لوازم جانبی از جمله محصولاتی هستند که این شرکت عرضه می نماید. انواع تبلت و فبلت با برندهای معتبر جهانی نیز از دیگر محصولات عرضه شده توسط این شرکت را تشکیل می دهند. اما برجسته ترین ویژگی شرکت متین، ارائه ی خدمات پس از فروش به صورت مدرن و حرفه ای و تلاش مستمر برای بهبود عملکرد و گسترش خدمت رسانی به صورت یکپارچه در سراسر کشور است. این عملکرد مطلوب و انعطاف پذیر طی سال های گذشته، این شرکت را به عنوان یکی از رهبران بازار تجهیزات موبایل و کامپیوتر در کشور مطرح نموده و نحوه فعالیت آن به صورتی بوده که موفق به دریافت گواهینامه ISO 9001 (مدیریت کیفیت) و ISO 10002 (رسیدگی به شکایت مشتریان) از شرکت TUV NORD آلمان گردیده است. شرکت داده پرداز رایانه متین عضو شورای عالی انفورماتیک کشور و انجمن نظام صنفی رایانه ای و همچنین اتحادیه های فن آوران رایانه استان تهران و صوت و تصویر، لوازم خانگی، دستگاه های مخابراتی نیز می باشد.



www.matin.co

KINGSTAR sibraton Energizer Apacer LONARK SP HAYLOU

REMAX @CCY Kodak HAVIT ASUS Mcdodo  

**CH-8910**

شارژر دیواری



نوع تکنولوژی: Quick charge (QC2.0),(QC3.0)  
 رابط: USB  
 خروجی: USB-A: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (Total 18W)  
 توان خروجی: 18W  
 تعداد درگاه خروجی: 2  
 وزن: 54 gr  
 ابعاد: 25 × 41.6 × 88.6 mm  
 15W توان خروجی همزمان  
 دارای فناوری کوالکام  
 گارانتی یکپارچه 18 ماهه

**CH-0921**

شارژر دیواری



نوع تکنولوژی: PD – Power Delivery, Quick Charge (QC)  
 رابط: Type-C, USB  
 خروجی: Type-C: 5V/3A – 9V/3A – 12V/2.5A  
 20V/1.5A – 11V/3A – 15V/2A (33W Max.)  
 USB-A: 5V/3A – 9V/3A – 12V/2.5A (30W Max.)  
 توان خروجی: 33W  
 تعداد درگاه خروجی: 2  
 وزن: 65 gr  
 ابعاد: 25.7 × 43.5 × 82.6 mm  
 15W توان خروجی همزمان  
 دارای فناوری کوالکام  
 گارانتی یکپارچه 18 ماهه

**CH-3970 , CH-3971, CH-3972** دیواری شارژر



رابط: USB  
 خروجی: 5V-2.4A  
 توان خروجی: 12W  
 تعداد درگاه خروجی: 2  
 وزن: 54 gr  
 ابعاد: 49.2 × 26 × 73.2 mm  
 دارای سه مدل کابل  
 CH-3970: Lightning  
 CH-3971: microUSB  
 CH-3972: Type-C  
 دارای شدت جریان خروجی 2.4 آمپر  
 گارانتی یکپارچه 18 ماهه

**CH-0922**

شارژر دیواری



نوع تکنولوژی: PD – Power Delivery, Quick Charge (QC)  
 رابط: Type-C, USB  
 خروجی: Type-C: 5V/3A – 9V/3A – 12V/2.5A  
 20V/1.5A – 11V/3A – 15V/2A (33W Max.)  
 USB-A: 5V/3A – 9V/3A – 12V/2.5A (30W Max.)  
 توان خروجی: 33W  
 تعداد درگاه خروجی: 2  
 وزن: 65 gr  
 ابعاد: 25.7 × 43.5 × 82.6 mm  
 15W توان خروجی همزمان ، دارای فناوری کوالکام  
 کابل همراه Type-C به Type-C  
 گارانتی یکپارچه 18 ماهه

**CH-6720, CH-6721**

شارژر دیواری



رابط: USB  
 خروجی: 5V-2.4A  
 توان خروجی: 18W  
 تعداد درگاه خروجی: 1  
 وزن: 41 gr  
 ابعاد: 25 × 41.5 × 81.7 mm  
 دارای دو مدل کابل:  
 CH-6720: Lightning  
 CH-6721: Type-C  
 دارای شدت جریان خروجی 2.4 آمپر  
 گارانتی یکپارچه 18 ماهه

**CH-5750**

شارژر دیواری



نوع تکنولوژی: Quick charge (QC2.0),(QC3.0)  
 رابط: USB  
 خروجی: USB-A: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (Total 18W)  
 توان خروجی: 18W  
 تعداد درگاه خروجی: 1  
 وزن: 54 gr  
 ابعاد: 73.2 × 26 × 49.2 mm  
 کابل شارژ Type-C  
 دارای فناوری کوالکام  
 گارانتی یکپارچه 18 ماهه

**CH-1951**

شارژر دیواری



نوع تکنولوژی: PD – Power Delivery  
 رابط: Type-C, USB  
 خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/3A-12V/2.5A-15V/2A-20V/1.5A  
 USB: 5V/4.5A-9V/3A-12V/2.5A-20V/1.5A  
 توان خروجی: 20W  
 تعداد درگاه خروجی: 2  
 وزن: 47 gr  
 ابعاد: 39 × 59 × 26.8 mm

مقاوم در برابر هرگونه اشتعال  
 گارانتی یکپارچه 18 ماهه

**CH-1701**

شارژر دیواری



نوع تکنولوژی: PD – Power Delivery, Quick Charge (QC)  
 رابط: Type-C, USB  
 خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/3A-12V/2.5A-15V/2A-20V/1.5A-11V/3A  
 USB-A: 5V/4A-9V/3A-12V/2.5A-33W  
 توان خروجی: 2  
 تعداد درگاه خروجی: 63 gr  
 وزن: 28 × 33 × 81 mm  
 ابعاد:

15W توان خروجی همزمان  
 دارای نمایشگر دیجیتال جهت نمایش مقدار توان خروجی  
 دارای فناوری کوالکام  
 گارانتی یکپارچه 18 ماهه

**CH-4020 , CH-4021  
 CH-4022 , CH-4023**

شارژر دیواری



نوع تکنولوژی: PD – Power Delivery  
 رابط: Type-C  
 خروجی: Type-C: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A  
 توان خروجی: 20W  
 تعداد درگاه خروجی: 1  
 وزن: 52 gr  
 ابعاد: 72.1 × 35.7 × 32.4 mm

مقاوم در برابر هرگونه اشتعال  
 گارانتی یکپارچه 18 ماهه

**CH-0151, CH-0154  
 CH-0155, CH-0156**

شارژر دیواری



نوع تکنولوژی: PD – Power Delivery  
 رابط: Type-C, USB  
 خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/3A-12V/2.5A-15V/2A-20V/1.5A  
 USB: 5V/4.5A-9V/3A-12V/2.5A-20V/1.5A  
 توان خروجی: 33W  
 تعداد درگاه خروجی: 2  
 وزن: 51 gr  
 ابعاد: 32.4 × 32.4 × 32.4 mm

مقاوم در برابر هرگونه اشتعال  
 گارانتی یکپارچه 18 ماهه

**CH-2913**

شارژر دیواری



نوع تکنولوژی: PD – Power Delivery  
 رابط: Type-C, USB  
 خروجی: Type-C1: 5V/3A(15W)-9V/3A(27W)-12V/3A(36W)-15V/3A(45W)-20V/5A(100W)-28V/5A(140W),  
 Type-C2: 5V/3A(15W)-9V/3A(27W)-12V/3A(36W)-15V/3A(45W)-20V/5A(100W)  
 USB-A: 5V/3A(15W)-9V/3A(27W)-12V/3A(36W)-20V/3A(60W)-4.5V/5A(22.5W)-5V/4.5A(22.5W)  
 توان خروجی: 140W  
 تعداد درگاه خروجی: 3  
 وزن: 288 gr  
 ابعاد: 110 × 73 × 30 mm

کابل Type-C به Type-C  
 مقاوم در برابر هرگونه اشتعال  
 گارانتی یکپارچه 18 ماهه

**CH-2911**

شارژر دیواری



نوع تکنولوژی: PD – Power Delivery  
 رابط: Type-C, USB  
 خروجی: Type-C1: 5V/3A(15W)-9V/3A(27W)-12V/3A(36W)-15V/3A(45W)-20V/5A(100W)-28V/5A(140W),  
 Type-C2: 5V/3A(15W)-9V/3A(27W)-12V/3A(36W)-15V/3A(45W)-20V/5A(100W),  
 USB-A: 5V/3A(15W)-9V/3A(27W)-12V/3A(36W)-20V/3A(60W)-4.5V/5A(22.5W)-5V/4.5A(22.5W)  
 توان خروجی: 140W  
 تعداد درگاه خروجی: 3  
 وزن: 288 gr  
 ابعاد: 110 × 73 × 30 mm

مقاوم در برابر هرگونه اشتعال  
 گارانتی یکپارچه 18 ماهه

شارژر دیواری CH-3771 , CH-3772 , CH-3773



نوع تکنولوژی: PD - Power Delivery  
 رابط: Type-C  
 خروجی: Type-C: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A  
 توان خروجی: 20W  
 تعداد درگاه خروجی: 1  
 وزن: 53 gr  
 ابعاد: 70.9 x 35.7 x 35.3 mm  
 مقاوم در برابر هرگونه اشتعال  
 گارانتی یکپارچه 18 ماهه

CH-1802

شارژر دیواری



نوع تکنولوژی: PD - Power Delivery  
 رابط: Type-C, USB  
 خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/3A-12V/3A-15V/3A-20V/5A (100W)  
 USB-A: 4.5V/5A-5V/4.5A-9V/2A-12V/1.5A (22.5W)  
 توان خروجی: 100W  
 تعداد درگاه خروجی: 4  
 طول کابل: 120cm  
 وزن: 285 gr  
 ابعاد: 85 x 85 x 27 mm  
 دارای کابل Type-C به Type-C, کابل دوشاخه دار  
 گارانتی یکپارچه 18 ماهه







**CH-4952**

شارژر بی سیم

Fastcharging	نوع تکنولوژی:
Wireless	رابط:
10W, 15W, 5W, 7.5W	توان خروجی:
3	تعداد درگاه خروجی:
243 gr	وزن:
118 × 150 mm	ابعاد:
دارای فناوری شارژ سریع	
جنس آلیاژ روی، پلی کربنات (PC)	
گارانتی یکپارچه 18 ماهه	

**CH-7063**

شارژر بی سیم

Fastcharging	نوع تکنولوژی:
Wireless	رابط:
10W, 15W, 5W, 7.5W	توان خروجی:
3	تعداد درگاه خروجی:
180 gr	وزن:
96.5 × 46.5 × 8.6 mm	ابعاد:
دارای فناوری شارژ سریع	
جنس آلیاژ روی، پلی کربنات (PC)	
گارانتی یکپارچه 18 ماهه	



**CH-2130**

هولدر و شارژر وایرلس



10W, 15W, 5W, 7.5W

مگنت

85 gr

60 × 43 mm

توان خروجی:  
نوع اتصال:  
وزن:  
ابعاد:  
شارژر وایرلس ، قابلیت فست شارژ، دارای قابلیت چرخش 360 درجه، جنس بدنه از پلاستیک ABS، پلی کربنات (PC)  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

**CH-1600**

هولدر و شارژر وایرلس



15W

گیره‌ای، پد ساکشن وکیومی

130 gr

107.1 × 62.7 × 22 mm

توان خروجی:  
نوع اتصال:  
وزن:  
ابعاد:  
شارژر وایرلس ، قابلیت فست شارژ، دارای قابلیت چرخش 360 درجه، دارای قابلیت باز و بسته شدن خودکار، جنس بدنه از پلاستیک ABS، پلی کربنات (PC)  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

**CH-7620**

هولدر و شارژر وایرلس



15W

گیره‌ای، پد ساکشن وکیومی

95 gr

105 × 62 × 24 mm

توان خروجی:  
نوع اتصال:  
وزن:  
ابعاد:  
شارژر وایرلس ، قابلیت فست شارژ، دارای قابلیت چرخش 360 درجه، دارای قابلیت باز و بسته شدن خودکار، جنس بدنه از آلومینیوم و شیشه حرارت دیده  
کابل همراه USB به Type-C  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

**CH-2340**

هولدر و شارژر وایرلس



10W, 15W, 5W, 7.5W

مگنت

390 gr

98.4 × 61.2 × 26.2 mm

توان خروجی:  
نوع اتصال:  
وزن:  
ابعاد:  
شارژر وایرلس ، قابلیت فست شارژ، دارای قابلیت چرخش 360 درجه جنس بدنه از آلومینیوم و شیشه حرارت دیده ، کابل همراه دوسر تایپ سی  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه





**CC-6810** شارژر فندکی



رابط : Type-C, USB  
تعداد درگاه خروجی: 2  
خروجی:  
USB-A: 4.5V/5A-5V/4.5A-5V/3A-9V/3A-12V/2.5A  
Type-C: 5V/3A-9V/3A-12V/2.5A-15V/2A-20V/1.5A  
توان خروجی: 30W  
نوع تکنولوژی: Quick charge (QC3.0), Quick charge (QC4.0)  
ابعاد: 58.6 × 31.5 × 31.5 mm  
وزن: 30 gr  
دارای تراشه هوشمند جهت تشخیص جریان هنگام شارژ  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

**CC-2320** شارژر فندکی



رابط : Type-C, USB  
تعداد درگاه خروجی: 2  
خروجی:  
Type-C: 5V/3A-9V/3A-12V/2.5A (30W)  
USB-A: 5V/3A-9V/5A-12V/1.5A (18W)  
توان خروجی: 33W  
نوع تکنولوژی: (PD) Power Delivery  
ابعاد: 47.5 × 24.4 × 24.2 mm  
وزن: 18 gr  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

**CC-7491** شارژر فندکی



رابط : Type-C  
تعداد درگاه خروجی: 1  
خروجی:  
Type-C: 5V/3A-9V/3A-12V/2.5A-15V/2A-20V/1.5A  
توان خروجی: 30W  
نوع تکنولوژی: (PD) Power Delivery  
ابعاد: 53 × 23 × 23 mm  
وزن: 18 gr  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

**CC-3840** شارژر فندکی



رابط : USB  
تعداد درگاه خروجی: 2  
خروجی:  
USB: 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A, 5V-2.4A  
توان خروجی: 30W  
نوع تکنولوژی: Quick charge (QC2.0), Quick charge (QC3.0)  
ابعاد: 65.5 × 29.9 × 29.9 mm  
وزن: 15.5 gr  
دارای تراشه هوشمند جهت تشخیص جریان هنگام شارژ  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

**CC-5670** شارژر فندکی



رابط : Type-C, USB  
تعداد درگاه خروجی: 2  
خروجی:  
Type-C: 5V/3A-9V/3A-12V/3A-15V/3A-20V/3.25A (65W), USB-A: 5V/3A-5V/4.5A-4.5V/5A-9V/2A-12V/2A-15V/2A-20V/1.5A (30W)  
توان خروجی: 95W  
نوع تکنولوژی: (PD) Power Delivery  
ابعاد: 68.5 × 34.5 × 34.5 mm  
وزن: 35 gr  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

**CC-2310** شارژر فندکی



رابط : Type-C, USB  
تعداد درگاه خروجی: 3  
خروجی:  
Type-C1: 5V/3A-9V/3A-12V/3A-15V/3A-20V/5A (100W) Type-C2: 5V/3A-9V/3A-12V/3A-15V/3A-20V/3A (60W), USB-A: 5V/3A-4.5V/5A-5V/4.5A-9V/2A-12V/1.5A (22.5W)  
توان خروجی: 100W  
نوع تکنولوژی: (PD) Power Delivery  
ابعاد: 76.1 × 48 × 34 mm  
وزن: 66 gr  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه





**CA-0820**

کابل AUX

رابط : Type-C به AUX  
جنس بدنه : روکش کنفی بافته شده  
طول کابل : 120 cm  
پخش کننده موسیقی  
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



**CA-0780**

کابل AUX

رابط : Lightning به AUX  
جنس بدنه : روکش کنفی بافته شده  
طول کابل : 120 cm  
پخش کننده موسیقی  
مختص تلفن همراه با سیستم عامل iOS  
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



**CA-2270 , CA-2271 , CA-2273** کابل شارژ و دیتا

رابط : Type-C  
جنس بدنه : روکش کنفی بافته شده  
شدت جریان عبوری : 3A  
طول کابل : CA-2270 : 20 cm  
CA-2271 : 100cm  
CA-2273: 300cm  
تکنولوژی Quick charge (QC4.0)  
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



**CA-2260 , CA-2261 , CA-2263** کابل شارژ و دیتا

رابط : Lightning  
جنس بدنه : روکش کنفی بافته شده  
شدت جریان عبوری : 3A  
طول کابل : CA-2260 : 20 cm  
CA-2261 : 100cm  
CA-2263: 300cm  
تکنولوژی Quick charge (QC4.0)  
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



**CA-5420** کابل شارژ و دیتا

رابط : Type-C  
جنس بدنه : روکش کنفی بافته شده  
شدت جریان عبوری : 6A  
طول کابل : 100 cm  
تکنولوژی Quick charge (QC4.0)  
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



**CA-2280 , CA-2281** کابل شارژ و دیتا

رابط : microUSB  
جنس بدنه : روکش کنفی بافته شده  
شدت جریان عبوری : 3A  
طول کابل : CA-2280 : 20 cm  
CA-2281 : 100cm  
تکنولوژی Quick charge (QC4.0)  
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



**CA-6640** کابل AUX

رابط : AUX  
جنس بدنه : روکش کنفی بافته شده  
طول کابل : 120 cm  
پخش کننده موسیقی  
مناسب برای استفاده تبلت و موبایل و اسپیکر و...  
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



**CA-5890** کابل شارژ و دیتا

رابط : Type-C به Type-C  
جنس بدنه : روکش کنفی بافته شده  
شدت جریان عبوری : 3A  
طول کابل : 150 cm  
تکنولوژی PD - Power Delivery, Quick charge (QC4.0)  
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

**CA-6400** کابل HDMI

رابط : HDMI به Lightning  
جنس بدنه : پلاستیک بافته شده  
طول کابل : 200 cm  
رزولوشن 4K ، با سوکت 90 درجه با کیفیت  
دارای چیپست هوشمند بکار رفته درون کابل با پشتیبانی  
از فناوری play & plug  
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه





**CA-7461** کابل شارژ و دیتا

رابط : Type-C  
جنس بدنه : روکش کنفی بافته شده  
شدت جریان عبوری: 3A  
طول کابل: 120 cm  
تکنولوژی (QC4.0) Quick charge  
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



**CA-7180** کابل HDMI

رابط : HDMI  
جنس بدنه : پلاستیک بافته شده  
طول کابل: 200 cm  
رزولوشن 4K  
دارای محافظ چند لایه جهت استفاده طولانی مدت  
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



**CA-7641** کابل شارژ و دیتا

رابط : Type-C به Type-C  
جنس بدنه : روکش کنفی بافته شده  
شدت جریان عبوری: 3A  
طول کابل: 120 cm  
تکنولوژی (QC4.0) PD-Power Delivery, Quick charge  
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



**CA-4770** کابل شارژ و دیتا

رابط : Type-C به Type-C  
جنس بدنه : سیلیکون, کابل نرم TPE  
شدت جریان عبوری: 3.25A  
طول کابل: 120 cm  
تکنولوژی (QC4.0) PD-Power Delivery, قابلیت فست شارژ  
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



**CA-7961** کابل شارژ و دیتا

رابط : Type-C  
جنس بدنه : روکش کنفی بافته شده  
شدت جریان عبوری: 3A  
طول کابل: 100 cm  
تکنولوژی (QC4.0) Quickcharge  
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



**CA-7960** کابل شارژ و دیتا

رابط : Type-C  
جنس بدنه : روکش کنفی بافته شده  
شدت جریان عبوری: 3A  
طول کابل: 100 cm  
تکنولوژی (QC4.0) Quickcharge  
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



**CA-9963** کابل شارژ و دیتا

رابط : Type-C به lightning  
جنس بدنه : روکش کنفی بافته شده  
شدت جریان عبوری: 3A  
طول کابل: 180 cm  
تکنولوژی (QC4.0) PD-Power Delivery  
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه




**CA-7963** کابل شارژ و دیتا

رابط : Type-C  
جنس بدنه : روکش کنفی بافته شده  
شدت جریان عبوری: 3A  
طول کابل: 150 cm  
تکنولوژی (QC4.0) Quickcharge  
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه




**CA-8430** کابل HDMI

رابط : Type-C  
جنس بدنه : پلاستیک بافته شده  
طول کابل: 200 cm  
رزولوشن 8K  
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه




**CA-1080** کابل شارژ و دیتا

رابط : Type-C  
جنس بدنه : روکش کنفی بافته شده  
شدت جریان عبوری: 6A  
طول کابل: 120 cm  
قابلیت فست شارژ  
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه




**CA-1060** کابل شارژ و دیتا

رابط : Lightning  
جنس بدنه : روکش کنفی بافته شده  
شدت جریان عبوری: 3A  
طول کابل: 120 cm  
قابلیت فست شارژ  
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه




**CA-2090** کابل شارژ و دیتا

رابط : Type-C  
جنس بدنه : روکش کنفی بافته شده  
شدت جریان عبوری: 3A  
طول کابل: 120 cm  
قابلیت فست شارژ  
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه




**CA-2080** کابل شارژ و دیتا

رابط : Lightning  
جنس بدنه : روکش کنفی بافته شده  
شدت جریان عبوری: 3A  
طول کابل: 120 cm  
قابلیت فست شارژ  
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه




**CA-5210** کابل شارژ و دیتا

رابط : Type-C به lightning  
جنس بدنه : روکش کنفی بافته شده  
شدت جریان عبوری: 3A  
طول کابل: 120 cm  
تکنولوژی PD-Power Delivery، قابلیت فست شارژ  
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



**CA-1100** کابل شارژ و دیتا

رابط : Type-C به Type-C  
جنس بدنه : روکش کنفی بافته شده  
شدت جریان عبوری: 5A  
طول کابل: 120 cm  
تکنولوژی PD-Power Delivery، قابلیت فست شارژ  
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



**CA-5010** کابل تبدیل

رابط : Lightning به DC3.5mm Female  
جنس بدنه : روکش کنفی بافته شده  
طول کابل: 11 cm  
قابلیت پخش با کیفیت بالا  
جنس سوکت آلیاژ آلومینیوم ،  
مقاوم در برابر کشیده شدن و پارگی  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



**CA-7561** کابل تبدیل

رابط : Type-C به DC3.5mm Female  
جنس بدنه : روکش کنفی بافته شده  
طول کابل: 11 cm  
قابلیت پخش با کیفیت بالا  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



**CA-0900** کابل تبدیل

رابط : Type-C به AUX  
جنس بدنه : روکش کنفی بافته شده  
طول کابل: 180 cm  
پخش کننده موسیقی  
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه




**CA-0890** کابل تبدیل

رابط : Lightning به AUX  
جنس بدنه : روکش کنفی بافته شده  
طول کابل: 180 cm  
پخش کننده موسیقی  
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه







### CA-8700

### گیرنده صوتی بلوتوثی

- رابط : AUX, Bluetooth
- جنس بدنه : روکش کنفی بافته شده
- نسخه بلوتوث : 5.1
- طول کابل : 170 cm
- محدوده عملکرد بلوتوث تا 10 متر
- مقاوم در برابر هرگونه پارگی سیم
- گارانتی یکپارچه 18 ماهه





**OT-8730**

تبدیل


رابط : USB-A به Type-C  
وزن : 10 gr  
ابعاد : 10.05 × 15.25 × 31.75 mm  
قابلیت انتقال اطلاعات بین گوشی و سیستم  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



**OT-8600**

تبدیل

رابط : USB-A به Lightning  
وزن : 10 gr  
ابعاد : 10.05 × 15.25 × 32.48 mm  
قابلیت انتقال اطلاعات بین گوشی و سیستم  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



**OT-5530**

تبدیل


رابط : Lightning به Type-C  
وزن : 3 gr  
ابعاد : 29 × 11.32 × 6.78 mm  
امکان شارژ سریع تلفن همراه  
قابلیت انتقال اطلاعات بین گوشی و سیستم  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



**OT-7680**

تبدیل

رابط : Type-C به lightning  
وزن : 2.3 gr  
ابعاد : 6.8 × 11 × 26.6 mm  
قابلیت انتقال اطلاعات بین گوشی و سیستم  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه







**MC-3911**

پاوربانک

فناوری: پاوردلیوری (PD)  
ظرفیت: 30000mAh  
توان خروجی: 22.5W  
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A, USB-A: 1.2: 4.5V/5A-5V/4.5A-5V/3A-9V/2A-12V/1.5A  
رابط: Type-C, USB  
تعداد درگاه خروجی: 3  
وزن: 603 gr  
ابعاد: 153 × 67.63 × 40.62 mm  
فست شارژ با نمایشگر دیجیتال  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



**MC-3891**

پاوربانک

فناوری: پاوردلیوری (PD)  
ظرفیت: 20000mAh  
توان خروجی: 22.5W  
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A, USB-A: 1.2: 4.5V/5A-5V/4.5A-5V/3A-9V/2A-12V/1.5A  
رابط: Type-C, USB  
تعداد درگاه خروجی: 3  
وزن: 410 gr  
ابعاد: 143 × 67.3 × 28.12 mm  
فست شارژ با نمایشگر دیجیتال  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



**MC-4331**

پاوربانک

فناوری: سوپر فست شارژ  
ظرفیت: 20000mAh  
توان خروجی: 67W  
ولتاژ خروجی: Type-C: 2: 5V/3A-9V/3A-12V/3A-15V/3A-20V/3.35A (Max 67W)  
رابط: USB-A: 5V/3A-9V/2A-12V/1.5A (Max 22.5W) Type-C, USB  
تعداد درگاه خروجی: 2  
وزن: 345 gr  
ابعاد: 115.3 × 68 × 32.7 mm  
دارای کابل همراه دوسر Type-c  
قابلیت شارژ سریع تلفن همراه، تبلت و لپ تاپ  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



**MC-7161**

پاوربانک

فناوری: پاوردلیوری (PD)  
ظرفیت: 20000mAh  
توان خروجی: 22.5W  
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/2.23A/12V/1.67A-12V/1.87A  
رابط: USB-A: 1.2: 4.5V/5A-5V/4.5A-5V/3A-9V/2.5A-12V/1.87A microUSB, Type-C, USB  
تعداد درگاه خروجی: 2  
وزن: 360 gr  
ابعاد: 142 × 68.5 × 26 mm  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



**MC-1370**

پاوربانک

ظرفیت: 20000mAh  
توان خروجی: 10.5W  
ولتاژ خروجی: 5V-2.1A  
رابط: microUSB, Type-C, USB  
تعداد درگاه خروجی: 2  
وزن: 345 g  
ابعاد: 139 × 69 × 27 mm  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



**MC-1360**

پاوربانک

ظرفیت: 10000mAh  
توان خروجی: 12W  
ولتاژ خروجی: 5V-2.1A  
رابط: microUSB, Type-C, USB  
تعداد درگاه خروجی: 2  
وزن: 218 g  
ابعاد: 139 × 69 × 15.5 mm  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



**MC-4261** پاوربانک وایرلس

ظرفیت: 10000mAh  
توان خروجی وایرلس: 15W, 10W, 7.5W, 5W  
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A  
رابط: Type-C, Wireless  
تعداد درگاه خروجی: 2  
وزن: 201 gr  
ابعاد: 99 × 67 × 21 mm

فست شارژ، باتری لیتیوم پلیمری  
جنس بدنه پلاستیک ABS، پلی کربنات (PC)  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



**MC-4260** پاوربانک وایرلس

ظرفیت: 10000mAh  
توان خروجی وایرلس: 15W, 10W, 7.5W, 5W  
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A  
رابط: Type-C, Wireless  
تعداد درگاه خروجی: 2  
وزن: 201 gr  
ابعاد: 99 × 67 × 21 mm

فست شارژ، باتری لیتیوم پلیمری  
جنس بدنه پلاستیک ABS، پلی کربنات (PC)  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



**MC-5931** پاوربانک وایرلس

ظرفیت: 10000mAh  
توان خروجی وایرلس: 15W, 10W, 7.5W, 5W  
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/3A-12V/2.5A-15V/2A(Max30W)  
رابط: Type-C, Wireless  
تعداد درگاه خروجی: 2  
وزن: 202 gr  
ابعاد: 99 × 67 × 21 mm

دارای نشانگر LED، باتری لیتیوم پلیمری  
جنس بدنه پلاستیک ABS، پلی کربنات (PC)  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



**MC-5930** پاوربانک وایرلس

ظرفیت: 10000mAh  
توان خروجی وایرلس: 15W, 10W, 7.5W, 5W  
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/3A-12V/2.5A-15V/2A(Max30W)  
رابط: Type-C, Wireless  
تعداد درگاه خروجی: 2  
وزن: 202 gr  
ابعاد: 99 × 67 × 21 mm

دارای نشانگر LED، باتری لیتیوم پلیمری  
جنس بدنه پلاستیک ABS، پلی کربنات (PC)  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



**MC-5101** پاوربانک وایرلس

ظرفیت: 10000mAh  
توان خروجی وایرلس: 15W, 10W, 7.5W, 5W  
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A  
رابط: Type-C, Wireless  
تعداد درگاه خروجی: 2  
وزن: 220 gr  
ابعاد: 110 × 69.5 × 19.5 mm

دارای نمایشگر دیجیتال  
فست شارژ، باتری لیتیوم پلیمری  
جنس بدنه پلاستیک ABS، پلی کربنات (PC)  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



**MC-5100** پاوربانک وایرلس


ظرفیت: 10000mAh  
توان خروجی وایرلس: 15W, 10W, 7.5W, 5W  
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A  
رابط: Type-C, Wireless  
تعداد درگاه خروجی: 2  
وزن: 220 gr  
ابعاد: 110 × 69.5 × 19.5 mm

دارای نمایشگر دیجیتال  
فست شارژ، باتری لیتیوم پلیمری  
جنس بدنه پلاستیک ABS، پلی کربنات (PC)  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

## MC-5851

## پاوربانک

فناوری: پاوردلیوری (PD)  
ظرفیت: 10000mAh  
توان خروجی: 22.5W  
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A  
ولتاژ خروجی: USB-A: 4.5V/5A-5V/4.5A-5V/3A-9V/2A-12V/1.5A  
رابط: Type-C, USB  
تعداد درگاه خروجی: 3  
وزن: 193 gr  
ابعاد: 99 × 75 × 34 mm  
دارای نمایشگر دیجیتال  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه





**HU-1110**

هاب



رابط : Type-C, USB3.0, LAN  
تعداد درگاه خروجی: 5  
حداکثر توان خروجی: 100W  
طول کابل: 15 cm  
وزن: 54.6 gr  
ابعاد: 102 × 26 × 20 mm

دارای فناوری پاوردلیوری (PD)  
جنس هاب آلیاژ آلومینیوم  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

**HU-0680**

هاب



رابط : Type-C, LAN  
تعداد درگاه خروجی: 2  
حداکثر توان خروجی: 100W  
طول کابل: 15 cm  
وزن: 34 gr  
ابعاد: 64 × 26 × 20 mm

دارای فناوری پاوردلیوری (PD)  
جنس هاب آلیاژ آلومینیوم  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



**HU-7420**

هاب

رابط : Type-C, USB2.0, USB3.0, HDMI, LAN, SD, TF, VGA  
تعداد درگاه خروجی: 10  
حداکثر توان خروجی: 100W  
طول کابل: 15 cm  
سرعت انتقال داده: USB2.0: 480Mbps  
USB3.0, Memory card: 5Gbps  
وزن: 90 gr  
ابعاد: 300 × 42 × 18.5mm

دارای فناوری پاوردلیوری (PD)  
جنس هاب آلیاژ آلومینیوم و جنس کابل همراه کنفی  
قابلیت پخش HDMI با کیفیت 4K  
قابلیت پخش VGA با کیفیت 2K  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

**HU-7750**

هاب

رابط : Type-C, USB 3.0, HDMI  
تعداد درگاه خروجی: 5  
حداکثر توان خروجی: 100W  
طول کابل: 15 cm  
سرعت انتقال داده: 5Gbps  
وزن: 60 gr  
ابعاد: 290 × 31 × 15mm

دارای فناوری پاوردلیوری (PD)  
قابلیت پخش HDMI با کیفیت 4K  
جنس هاب آلیاژ آلومینیوم و جنس کابل همراه کنفی  
دارای 3 پورت USB3.0 و یک پورت تایپ سی  
و یک پورت HDMI  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



**HU-1130**

هاب



رابط: Type-C, HDMI  
تعداد درگاه خروجی: 2  
حداکثر توان خروجی: 100W  
سرعت انتقال داده‌ها: 5 گیگابایت در ثانیه  
طول کابل: 15 cm  
وزن: 33 gr  
ابعاد: 64 × 26 × 20 mm  
دارای فناوری پاوردلیوری (PD)  
قابلیت انتقال تصویر با کیفیت 8K و 30 فریم در ثانیه  
جنس هاب آلیاژ آلومینیوم  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

**HU-1120**

هاب



رابط: Type-C, USB3.0  
تعداد درگاه خروجی: 5  
حداکثر توان خروجی: 100W  
طول کابل: 15 cm  
وزن: 54 gr  
ابعاد: 102 × 26 × 20 mm  
دارای فناوری پاوردلیوری (PD)  
قابلیت انتقال دیتا با سرعت 500 مگابایت در ثانیه  
جنس هاب آلیاژ آلومینیوم  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

**HU-7740**

هاب

رابط: Type-C, USB 3.0, HDMI, SD, TF  
تعداد درگاه خروجی: 6  
حداکثر توان خروجی: 100W  
طول کابل: 15 cm  
سرعت انتقال داده: 5Gbps  
وزن: 62 gr  
ابعاد: 290 × 31 × 15 mm  
دارای فناوری پاوردلیوری (PD)  
جنس هاب پلاستیک ABS  
قابلیت پخش HDMI با کیفیت 4K  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



**HU-1430**

هاب

رابط: USB 2.0, USB 3.0, SD, TF  
تعداد درگاه خروجی: 5  
حداکثر توان خروجی: 100W  
طول کابل: 15 cm  
سرعت انتقال داده: 5Gbps  
وزن: 62 gr  
ابعاد: 290 × 31 × 15 mm  
دارای فناوری پاوردلیوری (PD)  
جنس هاب پلاستیک ABS  
گارانتی یکپارچه 18 ماهه