



کاتالوگ جامع روموس

ROMOSS



www.matin.co

SSD CABLE FLASH MOUSE BODY SCALE
EARBUDS HEADPHONE KEYBOARD SPEAKER
POWERBANK SMART WATCH EXTERNAL HDD

برخی از مشتریان ما



بانک مسکن



شرکت کارخانجات داروبخش



گروه صنعتی گلرنگ
Golrang Industrial Group



شرکت ملی گاز ایران



تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ)



شرکت ارتباطات زیرساخت



جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی



کوه سینا



جمهوری اسلامی ایران
ریاست جمهوری



قوه قضائیه



دانشگاه آزاد اسلامی



شرکت فولادسیرجان ایرانیان

درباره متین

شرکت داده پرداز رایانه متین به همت گروهی از متخصصان تجارت در سطوح بین المللی و با تکیه بر دانش و تجربه و به پشتوانه قوی فنی و تخصصی در صنعت انفورماتیک، سخت افزار و لوازم خانگی، در سال ۱۳۸۱ تاسیس گردید.

طی سالیان گذشته نیز همواره به عنوان بزرگترین عرضه کننده محصولات مرتبط با حافظه در صنعت و بازار رایانه و موبایل مطرح بوده است و هم اکنون بعنوان یکی از پیشگامان در حوزه تولیدات داخلی، واردات و توزیع گسترده انواع محصولات یاد شده و لوازم جانبی مرتبط در سراسر کشور خود را معرفی کرده است.

انواع هارداکسترنال و حافظه های SSD، انواع کارت حافظه (موبایل، دوربین، صنعتی)، انواع رم کامپیوتر و لپ تاپ، پاوربانک، باتری، انواع فلش مموری، محصولات WiFi (مودم و سوئیچ و...)، انواع اسپیکر (ایستاده و رومیزی)، گجت های هوشمند و لوازم جانبی از جمله محصولاتی هستند که این شرکت عرضه می نماید. انواع تبلت و فبلت با پرندهای معتبر جهانی نیز از دیگر محصولات عرضه شده توسط این شرکت را تشکیل می دهند. اما برجسته ترین ویژگی شرکت متین، ارائه ی خدمات پس از فروش به صورت مدرن و حرفه ای و تلاش مستمر برای بهبود عملکرد و گسترش خدمت رسانی به صورت یکپارچه در سراسر کشور است. این عملکرد مطلوب و انعطاف پذیر طی سال های گذشته، این شرکت را به عنوان یکی از رهبران بازار تجهیزات موبایل و کامپیوتر در کشور مطرح نموده و نحوه فعالیت آن به صورتی بوده که موفق به دریافت گواهینامه ISO 9001 (مدیریت کیفیت) و ISO 10002 (رسیدگی به شکایت مشتریان) از شرکت TUV NORD آلمان گردیده است. شرکت داده پرداز رایانه متین عضو شورای عالی انفورماتیک کشور و انجمن نظام صنفی رایانه ای و همچنین اتحادیه های فن آوران رایانه استان تهران و صوت و تصویر، لوازم خانگی، دستگاه های مخابراتی نیز می باشد.



www.matin.co

KINGSTAR sibraton Energizer Apacer LONARK SP ROMOSS HAVIT Mcdodo



PEA20 - 192

پاوربانک



ظرفیت : 20000mAh
توان خروجی: 30W
رابط: Type-C, USB, Lightning
تعداد درگاه خروجی: 3
تعداد درگاه ورودی: 2
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V/3A - 9V/3A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A, USB-A1,2: 4.5V/5A - 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A
ولتاژ ورودی: Lightning: 5V/2A - 9V/2A, Type-C: 5V/3A - 9V/3A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A
وزن: 447 gr
ابعاد: 158 × 69 × 29 mm
قابلیت فست شارژ، دارای نمایشگر LCD
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

PEA27 - 292

پاوربانک



ظرفیت : 27000mAh
توان خروجی: 30W
رابط: Type-C, USB, Lightning
تعداد درگاه خروجی: 3
تعداد درگاه ورودی: 2
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V/3A - 9V/3A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A, USB-A1,2: 5V/3A - 9V/2A - 10V/2.25A - 12V/1.5A
ولتاژ ورودی: Lightning: 5V/2A - 9V/2A, Type-C: 5V/3A - 9V/3A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A
وزن: 655 gr
ابعاد: 160.6 × 69.8 × 43.2 mm
قابلیت فست شارژ، دارای نمایشگر LCD
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

PEA40 - 382

پاوربانک



ظرفیت : 40000mAh
توان خروجی: 65W
رابط: Type-C, USB, Lightning
تعداد درگاه خروجی: 3
تعداد درگاه ورودی: 2
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V/3A - 9V/3A - 12V/3A - 15V/3A - 20V/3.25A, USB-A1,2: 4.5V/5A - 5V/4.5A - 9V/2A - 12V/1.5A
ولتاژ ورودی: Lightning: 5V/2A - 9V/2A, Type-C: 5V/3A - 9V/3A - 12V/3A - 15V/3A - 20V/3.25A
وزن: 850 gr
ابعاد: 160.6 × 69.8 × 56.2 mm
قابلیت فست شارژ، دارای نمایشگر LCD، دارای کابل همراه دوسر تایپ سی، قابلیت شارژ لپ تاپ
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

PAC20 - 392

پاوربانک



ظرفیت : 20000mAh
توان خروجی: 30W
رابط: Type-C, USB, Lightning
تعداد درگاه خروجی: 4
تعداد درگاه ورودی: 2
ولتاژ خروجی: Lightning cable: 5V/2.4A - 9V/2.22A, Type-C port & cable: 5V/3A - 9V/3A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A, USB-A: 5V/3A - 9V/2A - 10V/2.25A - 12V/1.5A
ولتاژ ورودی: Type-C port & cable: 5V/3A - 9V/3A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A
وزن: 356 gr
ابعاد: 119 × 72 × 31.8 mm
قابلیت فست شارژ، دارای نمایشگر LCD
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

PEA27 - 282

پاوربانک



ظرفیت : 27000mAh
توان خروجی: 65W
رابط: Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 4
تعداد درگاه ورودی: 2
ولتاژ خروجی: Type-C1,C2: 5V/3A - 9V/3A - 12V/3A - 15V/3A - 20V/3.25A (65W), USB-A1,A2: 5V/3A - 9V/2A - 10V/2.25A - 12V/1.5A
ولتاژ ورودی: Type-C1,C2: 5V/3A - 9V/3A - 12V/3A - 15V/3A - 20V/3.25A (65W)A
وزن: 655 gr
ابعاد: 160.6 × 69.8 × 43.2 mm
قابلیت فست شارژ، قابلیت شارژ لپ تاپ
دارای نمایشگر LCD، دارای کابل همراه دوسر تایپ سی
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

PEA30 - 192

پاوربانک



ظرفیت : 30000mAh
توان خروجی: 30W
رابط: microUSB, Type-C, USB, Lightning
تعداد درگاه خروجی: 3
تعداد درگاه ورودی: 3
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V/3A - 9V/3A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A, USB-A1,A2: 4.5V/5A - 5V/4.5A - 9V/2A - 12V/1.5A
ولتاژ ورودی: MICRO USB: 5V-2A/ 9V-2A
Lightning: 5V/2A - 9V/2A, Type-C: 5V/3A - 9V/3A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A
وزن: 660 gr
ابعاد: 169 × 81.5 × 33.5 mm
قابلیت فست شارژ، دارای نمایشگر LCD
دارای کابل همراه دوسر تایپ سی
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

PLT10 - 172

پاوربانک



ظرفیت : 10000mAh
توان خروجی: 22.5W
رابط: Type-C, USB, Lightning
تعداد درگاه خروجی: 3
تعداد درگاه ورودی: 2
ولتاژ خروجی: Lightning: 5V/2.4A - 9V/2.22A - 12V/1.5A
Type-C: 5V/3A - 9V/2.22A - 12V/1.5A, USB(A): 4.5V/5A - 5V/2A - 5V/4.5A - 9V/2A - 12V/1.5A
ولتاژ ورودی: Lightning: 5V/2A - 9V/2A
Type-C: 5V/3A - 9V/2A
228 gr
112.3 × 64.5 × 25.6 mm
وزن:
ابعاد:
قابلیت فست شارژ، دارای نمایشگر LCD
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

PHP30 - 892

پاوربانک



ظرفیت : 30000mAh
توان خروجی: 30W
رابط: microUSB, Type-C, USB, Lightning
تعداد درگاه خروجی: 3
تعداد درگاه ورودی: 3
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V/3A - 9V/3A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A, USB-A1,A2: 4.5V/5A - 5V/4.5A - 9V/2A - 12V/1.5A
MICRO USB: 5V-2A/ 9V-2A,
ولتاژ ورودی: Lightning: 5V/2A - 9V/2A, Type-C: 5V/3A - 9V/3A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A
675 gr
169 × 80.3 × 32.8 mm
وزن:
ابعاد:
قابلیت فست شارژ، دارای نمایشگر LCD
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

PMT40 - 182

پاوربانک



ظرفیت : 40000mAh
توان خروجی: 65W
رابط: Type-C, USB, Lightning
تعداد درگاه خروجی: 3
تعداد درگاه ورودی: 2
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V/3A - 9V/3A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A, USB A1,A2: 4.5V/5A - 5V/4.5A - 9V/2A - 12V/1.5A
ولتاژ ورودی: Lightning: 5V/2A - 9V/2A
Type-C: 5V/3A - 9V/3A - 12V/3A - 15V/3A - 20V/3.25A
1020 gr
162 × 81.1 × 60.5 mm
وزن:
ابعاد:
قابلیت فست شارژ، دارای نمایشگر دیجیتال و چراغ
روشنایی، قابلیت شارژ لپ تاپ
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



PPB20 - 571

پاوربانک



ظرفیت : 20000mAh
توان خروجی: 22.5W
رابط: microUSB, Type-C, USB, Lightning
تعداد درگاه خروجی: 3
تعداد درگاه ورودی: 3
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V/3A - 9V/2.22A - 12V/1.5A, USB-A1,A2: 4.5V/5A - 5V/4.5A - 9V/2A - 12V/1.5A
ولتاژ ورودی: MICRO USB: 5V - 2A/ 9V - 2A, Lightning: 5V/2A - 9V/2A, Type-C: 5V/3A - 9V/2A
وزن: 480 gr
ابعاد: 166 × 81.5 × 23.8 mm
قابلیت فست شارژ، دارای نمایشگر LCD گارانتی یکپارچه 12 ماهه



PPB10 - 251

پاوربانک



ظرفیت : 10000mAh
توان خروجی: 22.5W
رابط: Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 2
تعداد درگاه ورودی: 1
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V/3A - 9V/2.22A - 12V/1.67A, USB-A: 4.5V/5A - 5V/4.5A - 9V/2A - 12V/1.5A
ولتاژ ورودی: Type-C: 5V/3A - 9V/2A
وزن: 229 gr
ابعاد: 142 × 66 × 15.9 mm
قابلیت فست شارژ، دارای نمایشگر LCD گارانتی یکپارچه 12 ماهه



PRC10 - 171

پاوربانک



ظرفیت : 10000mAh
توان خروجی: 22.5W
رابط: Type-C, USB, Lightning
تعداد درگاه خروجی: 4
تعداد درگاه ورودی: 2
ولتاژ خروجی: Lightning cable: 5V/2.4A, Type-C cable: 5V/3A - 9V/2A - 10V/2.25A - 12V/1.5A, Type-C: 5V/2.4A - 9V/2.22A - 12V/1.67A, USB-A: 5V/3A
ولتاژ ورودی: Lightning: 5V/2A - 9V/2A, Type-C: 5V/3A - 9V/2A
وزن: 252 gr
ابعاد: 149 × 68 × 17.8 mm
قابلیت فست شارژ، دارای نمایشگر LCD گارانتی یکپارچه 12 ماهه



PPR10 - 152

پاوربانک



ظرفیت : 10000mAh
توان خروجی: 22.5W
رابط: Type-C, USB, Lightning
تعداد درگاه خروجی: 4
تعداد درگاه ورودی: 2
ولتاژ خروجی: Lightning cable: 5V/2.4A - 9V/2.22A, Type-C cable: 5V/3A - 9V/2.22A - 10V/2.25A - 12V/1.67A, Type-C: 5V/3A - 9V/2.22A - 12V/1.67A, USB-A: 5V/3A - 9V/2A - 10V/2.25A - 12V/1.5A
ولتاژ ورودی: Type-C port & cable: 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A
وزن: 236 gr
ابعاد: 110.14 × 64.66 × 26.3 mm
قابلیت فست شارژ، دارای نمایشگر LCD گارانتی یکپارچه 12 ماهه



PSW10 - 172

پاوربانک



ظرفیت : 10000mAh
توان خروجی: 22.5W
رابط: microUSB, Type-C, USB, Lightning
تعداد درگاه خروجی: 3
تعداد درگاه ورودی: 3
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A, USB-A1,A2: 4.5V/5A - 5V/4.5A - 9V/2A - 12V/1.5A
ولتاژ ورودی: MICRO USB: 5V - 2A/ 9V - 2A, Lightning: 5V/2A - 9V/2A, Type-C: 5V/3A - 9V/2A
وزن: 221.3 gr
ابعاد: 115.7 × 64.1 × 25.5 mm
قابلیت فست شارژ، دارای نمایشگر LCD گارانتی یکپارچه 12 ماهه



PSN20 - 191

پاوربانک



ظرفیت : 20000mAh
توان خروجی: 30W
رابط: microUSB, Type-C, USB, Lightning
تعداد درگاه خروجی: 3
تعداد درگاه ورودی: 3
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A, USB-A1,A2: 4.5V/5A - 5V/4.5A - 9V/2A - 12V/1.5A
ولتاژ ورودی: MICRO USB: 5V - 2A/ 9V - 2A, Lightning: 5V/2A - 9V/2A, Type-C: 5V/3A - 9V/3A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A
وزن: 408 gr
ابعاد: 148 × 67.6 × 28.5 mm
قابلیت فست شارژ، دارای نمایشگر LCD گارانتی یکپارچه 12 ماهه



ROMOSS



WMO10 - 121

پاوربانک

ظرفیت:	10000mAh
توان خروجی:	20W
رابط:	Type-C, Wireless, Lightning
تعداد درگاه خروجی:	3
تعداد درگاه ورودی:	3
ولتاژ خروجی:	Lightning / Type-C: 5V/3A - 9V/2.22A - 12V/1.67A
ولتاژ ورودی:	Lightning / Type-C: 5V/3A - 9V/2A
توان خروجی وایرلس:	Lightning: 5V/2A - 9V/2A
توان خروجی وایرلس:	10W, 15W, 5W, 7.5W
وزن:	230 gr
ابعاد:	104 × 67 × 20.5 mm
پشتیبانی از مگسیف، قابلیت فست شارژ	
گارانتی یکپارچه 12 ماهه	

PSW20 - 112

پاوربانک



ظرفیت: 20000mAh
توان خروجی: 22.5W
رابط: microUSB, Type-C, USB, Lightning
تعداد درگاه خروجی: 3
تعداد درگاه ورودی: 3
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A, USB-A1,A2: 4.5V/5A - 5V/4.5A - 9V/2A - 12V/1.5A
ولتاژ ورودی: MICRO USB: 5V-2A/ 9V-2A, Lightning: 5V/2A - 9V/2A, Type-C: 5V/3A - 9V/2A
وزن: 463 gr
ابعاد: 168.5 × 81.2 × 23.8 mm
قابلیت فست شارژ، دارای نمایشگر LCD گارانتی یکپارچه 12 ماهه



WMS10 - 121

پاوربانک



ظرفیت: 10000mAh
توان خروجی: 15W
رابط: Type-C, Wireless, Lightning
تعداد درگاه خروجی: 3
تعداد درگاه ورودی: 3
ولتاژ خروجی: Lightning / Type-C: 5V/3A - 9V/2.22A - 12V/1.67A
ولتاژ ورودی: Lightning / Type-C: 5V/3A - 9V/2A, Lightning: 5V/2A - 9V/2A
توان خروجی وایرلس: 15W
وزن: 225 gr
ابعاد: 104 × 67 × 20.5 mm
پشتیبانی از مگ سیف، قابلیت فست شارژ گارانتی یکپارچه 12 ماهه



WSC05 - 131

پاوربانک



ظرفیت: 10000mAh
توان خروجی: 20W
رابط: Type-C, Wireless
تعداد درگاه خروجی: 2
تعداد درگاه ورودی: 1
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A
ولتاژ ورودی: Type-C: 5V/2A - 9V/2A
توان خروجی وایرلس: 10W, 15W, 5W, 7.5W
وزن: 131 gr
ابعاد: 103 × 67.2 × 13 mm
قابلیت فست شارژ، دارای نشانگر LED گارانتی یکپارچه 12 ماهه



PSW20 - 392

پاوربانک



ظرفیت: 20000mAh
توان خروجی: 30W
رابط: microUSB, Type-C, USB, Lightning
تعداد درگاه خروجی: 3
تعداد درگاه ورودی: 3
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A
20V/1.5A, USB-A1,A2: 4.5V/5A - 5V/4.5A - 9V/2A - 12V/1.5A
ولتاژ ورودی: MICRO USB: 5V-2A/ 9V-2A, Lightning: 5V/2A - 9V/2A, Type-C: 5V/3A - 9V/3A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A
وزن: 475 gr
ابعاد: 168.5 × 81.2 × 23.8 mm
قابلیت فست شارژ، دارای نمایشگر LCD گارانتی یکپارچه 12 ماهه



PPU10 - 128

پاوربانک



ظرفیت: 10000mAh
توان خروجی: 130W
رابط: Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 3
تعداد درگاه ورودی: 2
ولتاژ خروجی: Type-C1,C2: 5V/3A - 9V/3A - 12V/3A - 15V/3A - 20V/5A, USB-A: 5V/3A - 9V/3A - 10V/2.25A - 12V/2.5A
ولتاژ ورودی: Type-C1,C2: 5V/3A - 9V/3A - 12V/3A - 15V/3A - 20V/4.5A
وزن: 346 gr
ابعاد: 141 × 45 × 35 mm
قابلیت فست شارژ، دارای نشانگر LED
قابلیت شارژ لپ تاپ
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



WSC10 - 121

پاوربانک



ظرفیت: 10000mAh
توان خروجی: 20W
رابط: Type-C, Wireless
تعداد درگاه خروجی: 2
تعداد درگاه ورودی: 1
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A
ولتاژ ورودی: Type-C: 5V/3A - 9V/2A
توان خروجی وایرلس: 10W, 15W, 5W, 7.5W
وزن: 218 gr
ابعاد: 104 × 67 × 20.5 mm
قابلیت فست شارژ، دارای نشانگر LED گارانتی یکپارچه 12 ماهه



ROMOSS



PPU20 - 128

پاوربانک

20000mAh	ظرفیت :
130W	توان خروجی:
Type-C, USB	رابط:
3	تعداد درگاه خروجی:
2	تعداد درگاه ورودی:
Type-C1: 5V/3A - 9V/3A - 12V/3A - 15V/3A - 20V/5A, Type-C2: 5V/3A - 9V/3A - 12V/3A - 15V/3A - 20V/3A, USB-A: 5V/3A - 9V/3A - 10V/2.25A - 12V/2.5A	ولتاژ خروجی:
Type-C1: 5V/3A - 9V/3A - 12V/3A - 15V/3A - 20V/3.25A, Type-C2: 5V/3A - 9V/3A - 12V/3A - 15V/3A - 20V/3A	ولتاژ ورودی:
500 gr	وزن:
153 × 66.5 × 30.5 mm	ابعاد:
قابلیت فست شارژ ، دارای نشانگر LED	
قابلیت شارژ لپتاپ	
گارانتی یکپارچه 12 ماهه	



RS500

پاور استیشن



ظرفیت : 108000mAh
 رابط : Type-C, USB, Car Charger, Input DC, Output AC
 تعداد درگاه خروجی: 7
 تعداد درگاه ورودی: 2
 ولتاژ خروجی: Car Charger: 12V/10A (120W Max),
 Output AC: 230V - 50Hz (500W, Peak 1000W), Type-C:
 5V/3A - 9V/3A - 12V/3A - 15V/3A - 20V/3A (60W Max),
 USB-A1,A2,A3: 5V/3.4A - 9V/2A - 12V/1.5A (18W Max)
 ولتاژ ورودی: Adapter 1228-V (100W Max),
 Solar Panel MPPT, 1228-V (100W Max)
 توان خروجی وایرلس: 10W
 وزن: 4270 gr
 ابعاد: 230 × 168 × 178 mm
 قابلیت فست شارژ، نمایشگر دیجیتال حرفه‌ای
 قابلیت تامین برای لوازم مصرفی، دارای چراغ قوه
 گارانتی یکپارچه 12 ماهه

RS300

پاور استیشن



ظرفیت : 62400mAh
 رابط : Type-C, USB, Car Charger, Input DC, Output AC
 تعداد درگاه خروجی: 5
 تعداد درگاه ورودی: 2
 ولتاژ خروجی: Car Charger: 12V/10A (120W Max),
 Output AC: 230V - 50Hz (300W, Peak 600W)
 Type-C: 5V/3A - 9V/3A - 12V/3A - 15V/3A - 20V/3A
 (60W Max), USB-A1,A2: 5V/3.4A - 9V/2A - 12V/1.5A
 (18W Max)
 ولتاژ ورودی: Adapter 1228-V (48W Max),
 Solar Panel MPPT, 1228-V (80W Max)
 وزن: 2780 gr
 ابعاد: 192 × 142 × 148 mm
 قابلیت فست شارژ، نمایشگر دیجیتال حرفه‌ای
 قابلیت تامین برای لوازم مصرفی، دارای چراغ قوه
 گارانتی یکپارچه 12 ماهه

RX1000

پاور استیشن

ظرفیت : 315000mAh
 رابط : Type-C, USB, Car Charger, Input DC, Output AC
 تعداد درگاه خروجی: 12
 تعداد درگاه ورودی: 3
 ولتاژ خروجی: AC output (*2): 230~50Hz, 4.55A, 1000W Total (2000W Peak), Car Charger: 12V/10A (120W Max), DC5525 output (*2): 12V/10A (120W Max), Expansion Battery port: 19-25V, 50A Max, Parallel port: 230V 50Hz, 4.55A (1000W), Type-C1: 5V/3A - 9V/3A - 12V/3A - 15V/3A - 20V/3A (60W Max), Type-C2: 5V/3A - 9V/3A - 12V/3A - 15V/3A - 20V/5A (100W Max), USB-A output (*2): 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A (Dual-port 36W Max)
 ولتاژ ورودی: AC input: 220240-V~50Hz, 5A Max, Car charger input: 12V=8.5A Max, Solar panel input: 1260-V=12A (400W Max)
 توان خروجی وایرلس: 15W
 وزن: 13000 gr
 ابعاد: 366 × 220 × 260 mm
 قابلیت فست شارژ، نمایشگر دیجیتال حرفه‌ای
 باتری لیتیومی LifePO4، دارای چراغ قوه و LED
 قابلیت تامین برای لوازم مصرفی
 گارانتی یکپارچه 12 ماهه



ROMOSS

RSP100

پنل خورشیدی

- | | |
|--|----------------------------|
| MC4 | نوع اتصال : |
| مونوکریستال سیلیکون | نوع پنل: |
| 100W | توان خروجی: |
| 22.4% | میزان راندمان پنل خورشیدی: |
| 4340 gr | وزن: |
| 1691 × 438 × 5 mm | ابعاد: |
| طراحی تاشو و قابل حمل با پایه قابل تنظیم | |
| قابلیت تامین انرژی پاور استیشن | |
| گارانتی یکپارچه 12 ماهه | |

